

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 23ОИФБУЗ(Б)/1-5 от «10» января 2023г.	Издание №1 Страница 1 из 1
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
 ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
 Телефон/факс: 2637761, 2636228,
 e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
 Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
 г.Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
 Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
 e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
 ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года
 УТВЕРЖДАЮ:

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФИЛИАЛА,
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
 ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

С.В. Милашова

« 29 » декабря 2023г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 № 2619 от «29» ДЕКАБРЯ 2023 Г

на протокол испытаний от 29 декабря 2023г №36-01-11/13863-23.

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском
 округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
 РОСС RU.0001.510642. (наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной 25.12.2023г 09.00-12.00, акт отбора проб
 №К 799 от 25.12.2023г из крана резервуара чистой воды на водозаборе Ростань, перед подачей в распределительную сеть
 г.Борисоглебска, (заказчик: МУП «Вода» БГО ВО, адрес заказчика: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.Воронежская,66а,
 ИНН:3604015990,ОГРН: 1063604010018) по лабораторным испытаниям на определяемые показатели: **(органолептические):**
 запах при 20° С – 0 баллов (гигиенический норматив не более 2 балл), мутность ЕМФ- менее 1(гигиенический норматив не
 более 2,6), привкус - 0 баллов (гигиенический норматив не более 2 балл), цветность – менее 5 градусов (гигиенический
 норматив не более 20 градус), соответствуют нормативным требованиям приведенным в таблице 3.1 разд. III СанПиН 1.2.3685-
 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
 обитания»; определяемый показатель **(железо)** –менее 0,05 мг/дм³ (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм³),
 соответствует нормативным требованиям приведенным в таблице 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; **микробиологические**
 показатели: общие (обобщенные) колиформные бактерии - не обнаружено КОЕ /100см³, гигиенический норматив —
 отсутствие КОЕ/ 100см³, общее число микроорганизмов — 0 КОЕ/см³, гигиенический норматив - не более 50 КОЕ/ см³, E.Coli
 – не обнаружено КОЕ/ 100см³, гигиенический норматив — отсутствие КОЕ/ 100см³, соответствуют нормативным требованиям
 приведенным в таблице 3.5 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
 (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я. Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного
 заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

Исполнитель:

Милашова С.В., врач по общей гигиене
 Сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г.
 МЗ РФ ФГБОУ ВО «ОГМУ»
 Действителен до 25.05.2024г.

Подпись

С.В. Милашова

(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД, тел.: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

Н.А. Черных
29.12.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/13863-23 от 29.12.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДА" БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3604015990 ОГРН 1063604010018) +7 (47354) 2-63-03

2. Юридический адрес: Воронежская область Г БОРИСОГЛЕБСК, УЛ ВОРОНЕЖСКАЯ ЗД. 66А.

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Борисоглебский, г Борисоглебск, ул Воронежская, д. 66, А.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения/ перед подачей в сеть

4. Место отбора: РЧВ, Воронежская обл, р-н Борисоглебский, п Рostaнь.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.12.2023 09:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Гущин В.Н., инженер-технолог.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.12.2023 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №46/23-223 от 1 марта 2023 г., акт отбора проб № к799 от 25.12.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-11/13863-15.15-23

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3)

Протокол испытаний № 36-01-11/13863-23 от 29.12.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Образец поступил 25.12.2023 14:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.12.2023 14:40, дата окончания испытаний 28.12.2023 15:10					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.3
2	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
4	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
5	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Образец поступил 25.12.2023 14:20 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 25.12.2023 14:25, дата окончания испытаний 26.12.2023 15:55					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности P=0,95 и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола: М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/13863-23 от 29.12.2023